



# SOULWOOD®

DE HOUTEN GEVELBEKLEDING  
MET EEN ZIEL

Schoolgebouw de Zonnebom te Roosendaal, SoulWood Douglas



# SOULWOOD®

Een houten gevel geeft uw gebouw een warme uitstraling en dat spreekt veel mensen aan. Voor een duurzame gevelbekleding van de hoogste kwaliteit kiest u voor SoulWood, de houten gevelbekleding met een ziel. We bieden u een uitgebreid programma houten gevelbekleding, naast dit programma is in overleg bijna iedere wens in te vullen. *Wat kunt u van ons, bij SoulWood, verwachten?*

1. Na het bepalen van uw wensen, leveren we u een totaalpakket.
2. Het pakket bestaat uit adviseringen en begeleiding van begin tot eind, inclusief:
  - gevelmateriaal
  - achterconstructie
  - afwerking
  - bevestigingsmateriaal

Wij adviseren u graag over de houtsoort die het beste bij uw situatie past. Door onze jarenlange ervaring en kennis van hout, krijgt u gegarandeerd het juiste advies. SoulWood is nagenoeg in iedere wenskleur leverbaar om u een grotere ontwerpvrijheid te geven.



# DUURZAAMHEID

Hout is een milieuvriendelijk en recyclebare grondstof. Een product wat goed past in deze tijd, waarin duurzaam, energie neutraal en ecologisch bouwen erg belangrijk is geworden.

SoulWood is zich bewust van haar verantwoordelijkheid, dit is de reden dat wij FSC® en PEFC™ hout leveren aan onze klanten. Middels het FSC-systeem en PEFC keurmerk willen wij bijdragen aan een duurzaam beheerd bos, waarbij rekening wordt gehouden met de mens en onze planeet.



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer



# BRANDVERTRAGING

Met SoulWood willen we de toepassing van houten gevelbekleding veiliger maken, het bouwbesluit stelt hiervoor ook hoge eisen aan de brandveiligheid.

Het doel van deze regels hebben we op een rijtje gezet:

- De kans op brand verkleinen
- De brand vertragen, zodat mensen de tijd hebben om te vluchten
- De brand beperken tot het eigen perceel

Om SoulWood aan alle strenge eisen te laten voldoen, maken wij gebruik van Flame Delay®. Wanneer de geveldelen worden behandeld met Flame Delay®, verkrijgen deze de juiste brandvertragende eigenschappen. Bij verhitting door vuur worden de brandbare houtgassen gebonden. Daardoor komt er een brandvertragende laag op de buitenzijde van het hout die verdere verhitting tegengaat. Dit vertraagt brand- en rookontwikkeling, met als gevolg dat mensen veiliger het gebouw kunnen verlaten als er brand is.

Bij een groot scala SoulWood uitvoeringen kan met Flame Delay® worden voldaan aan brandklasse B, S2-d0 conform de Europese norm NEN-EN 13501-01.




Unieke CE certificaat brandvertraging

---

Onze brandvertragend behandelde wand- en gevelproducten zijn voorzien van de wettelijk verplichte CE markering (conform NEN 14915) inclusief een prestatieverklaring (Declaration of Performance). Op basis van deze documenten kunt u er zeker van zijn dat het gevelproduct getest en beoordeeld is volgens Europese technische specificaties en daarmee voldoet aan de regelgeving.

Wilt u hier meer over weten, bijvoorbeeld welke houtsoorten hieronder kunnen vallen, neem gerust contact met ons op en wij lichten u graag voor!





# GARANTIE

Omdat wij, als SoulWood, geloven in ons product, geven wij een garantie van 15 jaar op de geleverde producten.

Met inwerkingtreding van de Verordening bouwproducten is de CE-markering het enige merkteken dat gebruikt mag worden om de prestaties op de essentiële kenmerken van het product, die gekoppeld zijn aan de toepassing van het product in een bouwwerk, te verklaren.

Met CE-markering wordt aan u duidelijk gemaakt dat het product is getest en/of beoordeeld volgens Europese test- en/of beoordelingsmethoden. Hieraan gekoppeld zit de prestatieverklaring, deze worden 'Declaration of Performance (DoP)' genoemd.

SoulWood gevelbekleding is voorzien van die CE-markering met prestatieverklaring, inclusief de essentiële kenmerken van het gevelproduct. U weet dus precies met wat voor product u te maken heeft.



Vurenhout komt van de boom de Fijnspar. Het is één van de meest toegepaste houtsoorten in de bouw, mede door de bijzondere combinatie van een laag gewicht, grote sterkte en de ruime beschikbaarheid.

Voor SoulWood Premium en Modi gebruiken wij Noord-Europees Vuren. Het hout wordt gekenmerkt door kwasten en nerven, dit geeft de gevel een eigen levendig karakter.

## SOULWOOD PREMIUM


- Noord Europees Vuren, klasse B, KD
- Verduurzaamd met Woodlife HL 50
- Zichtzijde is fijnbezaagd





Elzenhagen, Amsterdam





Thermisch gemodificeerd hout passen wij de laatste jaren meer en meer toe in onze gevelbekleding. Door het hout bij een hoge temperatuur te behandelen wordt de duurzaamheid en dimensiestabiliteit aanzienlijk verbeterd en is een additioneel verduurzamingsproces niet meer nodig. Het hout krijgt een mooie bruine kleur met behoud van zijn natuurlijke uitstraling.

## SOULWOOD MODI

---

- Noord Europees Vuren, Klasse B, KD
- Thermisch gemodificeerd
- Zichtzijde is fijnbezaagd



Het heeft een vaste structuur met een fijne nerf. Fraké is foutvrij, op de pinholes na, waardoor uw gevelbekleding een exclusieve uitstraling krijgt. Deze houtsoort heeft een vlamachtige tekening en kan een donkergekleurd hart vertonen.

## SOULWOOD MODI SELECT

- Fraké
- Thermisch gemodificeerd
- 4 zijden geschaafd

Nature

Weathering Grey

Colour

Wijburg Amsterdam



# SOULWOOD SPECIAL

Naast het standaard SoulWood assortiment is er onder de naam SoulWood Special nagenoeg iedere wens qua houtsoort, model, bescherming en kleur mogelijk.

Hieronder een aantal voorbeelden van de mogelijkheden die er zijn:

Houtsoorten als Douglas, Oregon Pine, Grenen, Louro Preto, Louro Gamela, Amerikaans Wit Eiken, Amerikaans Rood Eiken, Thermische gemodificeerd Ayous, Thermisch gemodificeerd.

Mocht uw wens er niet tussen staan, wij kunnen u uitstekend advies bieden over alle mogelijkheden.

Grenen

Louro

Oregon Pine

WRC Colour

Ayous

Douglas


Douglas Colour

# SOULWOOD RABAT

Is geschikt voor zowel een horizontale als verticale toepassing en is standaard beschikbaar in een breedtemaat van 125 mm werkende breedte.



Soulwood Rabat




# SOULWOOD ZWEEDS RABAT

Is geschikt voor horizontale toepassing en is standaard beschikbaar in een breedtemaat van 125 mm werkende breedte.



Soulwood Zweeds rabat




# SOULWOOD RHOMBUS

Dit model is geschikt voor toepassing in een open gevelbekleding, zowel horizontaal als verticaal. Standaard is het Rhombus model beschikbaar in drie breedtematen 70, 95 en 120 mm.



Soulwood Rhombus





Zoals u eerder al heeft kunnen lezen zijn er verschillende afwerkingen mogelijk in het SoulWood programma, hieronder geven we een uitleg:

*Nature:* Hout blijft onbehandeld en ondergaat een natuurlijke verkleuring, uitsluitend mogelijk met SoulWood Modi en Modi Select.

*Weathering Grey:* Dit is een watergedragen Wood-Sealer die waterafstotend en vochtregulerend is en diep in het hout doordringt. Het hecht zich aan de houtcellen en vormt zo een duurzame "ademende" beschermlaag tegen vocht en vuilaanslag. De vochtopname in het hout wordt sterk gereduceerd waardoor de werking van het hout afneemt en de kans op scheuren en vervormen van het hout wordt verkleind. Er vindt tevens, door een speciale toevoeging, een egale vergrijzing van het houtoppervlak plaats.

*Colour:* Dit is een watergedragen, dampdoorlatende beits op basis van een acrylaat/alkyd-systeem dat zorgt voor een mooie, langdurige en duurzame bescherming. Toegevoegde anti schimmel bestanddelen zorgen voor preventieve bescherming tegen houtaantastende organismen. Deze speciale formulering zorgt voor een optimale en onderhoudsvriendelijke afwerking van uw hout.





## PROEFMONSTERS

Wij beschikken over vakmensen die gespecialiseerd zijn in de industriële afwerking van gevelproducten. Uniek is het kleurlaboratorium waar bijna elke wenskleur gerealiseerd kan worden. Proefmonsters worden graag geleverd. Als bewijs van bekwaamheid en natuurlijk om zelf te kunnen zien, voelen en ruiken hoe vakwerk er in het echt uit ziet.

# DE VOORDELEN VAN SOULWOOD

- Natuurlijk product en uitstraling
- Duurzaam FSC®/PEFC™
- 15 jaar garantie
- Onderhoudsvriendelijk
- CE-markering
- Bijna elke wenskleur kan worden gerealiseerd
- Mogelijkheden voor horizontale en verticale montage
- Brandklasse Euroklasse B-s2,d0 gecertificeerd is geen probleem



Elzenhagen, Amsterdam



Het keuzemerk voor verantwoord bosbeheer

Hof en Singel te Alblasterdam, SoulWood Modi Select

# SOULWOOD

HOUTEN GEVELBEKLEDING MET 15  
JAAR GARANTIE

Telefoonnummer: 015-763 31 00

Email: [info@SoulWood.nl](mailto:info@SoulWood.nl)

Website: [www.SoulWood.nl](http://www.SoulWood.nl)



Het keurmerk voor  
verantwoord bosbeheer

